

SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA SRBIJE



*Međulaboratorijsko poređenje
uzorkovanja površinskih voda
u svrhu hemijskih ispitivanja*

PT Sampling SHI 18-2024



- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -

PT Sampling SHI 18-2024 18. krug

Planiran period međulaboratorijskog uporednog merenja: **30. oktobar 2024.**

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koje mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja sposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, a sve zainteresovane strane će biti blagovremeno informisane.

Program Ispitivanja sposobljenosti

Provajder PT šeme:

Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd

tel. + 381 11 3240 018 E-mail: shi@ache.org.rs

Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. + 381 63 70 14 393

Koordinator PT šeme

Nenad Kostić,

E-mail: nenadkostic.krusevac@gmail.com

Tehnički ekspert PT šeme

Marija Rakicević,

E-mail: marija.rakicevic@gmail.com

Mesto okupljanja:

Restoran Mala Kolubara na reci, Savski nasip 7a, Novi Beograd

Važni datumi

Prijava	do 22. oktobra 2024.
Uplata kotizacije	do 24. oktobra 2024.
Dostavljanje podataka o učesnicima	do 25. oktobra 2024.
Stručni sastanak	30. oktobar 2024.
Uzorkovanje	30. oktobar 2024.
Dostavljanje rezultata	najkasnije do 14. novembra 2024.
Završni izveštaj	oko 10. decembra 2024.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 35.000 RSD + PDV i obuhvata:

- Troškove organizacije,
- Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
- Sertifikat za učesnike,
- Osveženja za učesnike (radni doručak, kafa, sok, ...)
- Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
- Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću.

1. Oblast merenja

Voda / površinska voda / reka Sava

Ispitivanja: Uzorkovanje i hemijska ispitivanja rečne vode

Mesto za uzorkovanje je odabранo, da suštinski simulira stvarna uzorkovanja na terenu u cilju hemijskih ispitivanja.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom **uporednom merenju**¹⁾, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu (nominalnu) vrednost koja se uspostavlja iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom.

Rezultati se vrednuju numerički, iz Z skora, prilikom čega se mogu uzeti u obzir i merne nesigurnost dodeljene vrednosti.

¹⁾ **Uporedno merenje** uključuje:

- uzorkovanje vode,
- transport uzorka do svoje laboratorije i
- ispitivanje.

2. Referentna dokumenta:

Organizacija, sprovođenje i vrednovanje rezultata PT šeme **PT Sampling SHI 18-2024** izvodi se u potpunosti u skladu sa zahtevima standarda:

- SRPS ISO/IEC 17043, Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti, uz statistički dizajn u odnosu na:
- ISO 13528, *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*.

3. Termini i definicije

3.1 **PT šema** - Šema ispitivanja osposobljenosti (Proficiency Testing Schemes).

3.2 **Ispitivanje osposobljenosti** - vrednovanje rezultata laboratorija učesnika u odnosu na unapred utvrđene kriterijume primenom međulaboratorijskih poređenja.

3.2 **PT krug** - jedan završen ciklus od uzorkovanja do evaluacije rezultata i prosleđivanje učesnicima izveštaja sa rezultatima.

3.3 **PT Izveštaj** - Izveštaj o međulaboratorijskom uporednom merenju

3.4 **Nominalna vrednost** - Dodeljena vrednost pripisana određenom materijalu koji podleže ispitivanju osposobljenosti

3.5 **Test materijal** - Predmet ispitivanja koji se uzorkuje, transportuje i ispituje.

3.6 **Merno mesto** - Odabran mesto za uzorkovanje reke, sa karakteristikama pogodnim za poređenje uzorkovanja više laboratorija

4. Tehničke karakteristike PT šeme

4.1 Predmet ispitivanja PT šeme

Test materijal je uzorak reke Save koja se uzorkuje sa **ponte kluba Talija, Savski kej bb, Beograd.**

Metoda izbora je **SRPS EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 (Identičan sa EN ISO 5667-6:2017); Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Smernice za uzimanje uzoraka iz reka i potoka**, uz dodatne smernice date u **SRPS EN ISO 5667-3:2024 (Identičan sa EN ISO 5667-3:2024); Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Prezervacija uzoraka i rukovanje uzorcima vode.**

Od laboratorija učesnica se očekuje da izvrše uzorkovanje sa istog mernog mesta, a u skladu sa sopstvenom procedurom, što podrazumeva korišćenje sopstvenog pribora za uzokovanje sa ambalažom.

Sama merenja na mernom mestu i u laboratoriji, dalje se vrše metodama koje laboratorija inače koristi prilikom rutinskih ispitivanja vode.

4.2 Plan PT šeme

Šema ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI* je šema "uporednog ispitivanja" (A.3; SRPS ISO/IEC 17043). Laboratorijske same uzorkuju test materijal standardnom metodom, sa svojom opremom i uzorke same transportuju do svoje laboratorije na ispitivanje parametra koji su od interesa. Očekuje se da će rezultati laboratorija zavisiti od procedure uzorkovanja, transporta i ispitivanja, te će biti vrednovane za ukupan proces merenja, sa aspekta istinitosti rezultata.

Učesnici dobijaju od SHI, na **uvodnom sastanku**, pre izvođenja uzorkovanja, sve potrebne informacije o postavci šeme, uputstvima za učesnike sa važnim datumima, rokovima i slično, proceduri za uspostavljanje dodeljenih vrednosti, podatke o načinu dobijanja potvrde homogenosti i stabilnosti uzorka za ispitivanje, kao i statističkoj obradi podataka i sadržaju završnog izveštaja.

4.2.1 Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje u cilju određivanja sledećih svojstava:

Oznaka	Svojstvo koje se ispituje	Merenja	Potreban pribor
(A)	- Temperatura ambijenta, ($^{\circ}\text{C}$) - Temperatura vode, ($^{\circ}\text{C}$)	Direktna merenja na samom mernom mestu	Termometar sa Uverenjem o etaloniranju
(B)	- pH (na aktuelnoj temperaturi), - Elektroprovodljivost, ($20 \ ^{\circ}\text{C}, \mu\text{S}/\text{cm}$) - Kiseonik, ($\text{mg O}_2/\text{L}$),	Direktna merenja na samom mernom mestu	Oprema za merenje: - pH-metar - konduktometar - oksimetar
(C)	- pH ($22 \pm 3 \ ^{\circ}\text{C}$), - Elektroprovodljivost, ($20 \ ^{\circ}\text{C}, \mu\text{S}/\text{cm}$) - Kiseonik, ($\text{mg O}_2/\text{L}$), - BPK ₅ ($\text{mg O}_2/\text{L}$), - Fosfati, rastvorni ($\text{mg PO}_4^{3-}/\text{L}$)	Merenja u sopstvenim laboratorijama	- Ambalaža za uzorkovanje - Transportni frižider

4.3 Izbor metode

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njenos oblje, za izvođenjem standardne metode uzorkovanja (EN ISO 5667-6) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorijsa.

U cilju ispitivanja osposobljenosti procesa uzorkovanja i dobijanja kriterijuma za vrednovanje (standardne devijacije merenja, σ_{pt}) obaveza laboratorija je da:

(A) Parametri ispitivanja, sa oznakom **A**, mogu se izvoditi isključivo etaloniranim termometrima. Ovo su parametari ispitivanja, kod kojih je metrološka sledljivost od primarne važnosti. Laboratorijsu u obavezi da pre uvodnog sastanka dostave organizatoru fotokopiju PRVE STRANE Uverenja o etaloniranju za termometar koji imaju nameru da ga koriste.

Laboratorijsu dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru, odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

(B) Parametri ispitivanja, sa oznakom **B**, izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu.

Laboratorijsu dostavljaju jednu merenu vrednost organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

(C) Parametri ispitivanja, sa oznakom **C**, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorijsu i ispituju rutinskim metodama.

4.4 Nominalne vrednosti

Za nominalnu vrednost, koja se koristi za ocenu uspešnosti laboratorijsu, biće korišćena mediana rezultata laboratorijsu, nakon eliminacije ekstremnih vrednosti testom po Gruub-u za nivo poverenja od 95% (za jedan ekstrem) i/ili 99% (za dva ekstrema).

4.4.1 Nesigurnost merenih veličina predmeta ispitivanja osposobljenosti

Potencijalni glavni izvori greške u šemi ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI* obuhvataju:

- homogenost uzorka,
- stabilnost uzorka,
- transport uzorka,
- varijacije koje potiču od različitih metoda od strane učesnika.

Merna nesigurnost nominalne vrednosti izračunava se iz robusne standardne devijacije i broja laboratorijsu, a po sledećoj formuli: $MN = 1,25 \frac{S^*}{\sqrt{p}}$

4.5 Homogenost i stabilnost

Dokazivanje homogenosti i stabilnosti vrši se ispitivanjem iz uzoraka naizmenično uzorkovanih, u toku uzorkovanja svih učesnika.

Reprezentativni broja uzoraka biće testiran u laboratoriji podugovarača, sa kriterijumom za dovoljnu homogenost/stabilnost od $0,3\sigma$.

Napomena: Ukoliko se testovima ne može dokazati dovoljna homogenost / stabilnost test-materijala, učesnici će o tome biti obavešteni, i okolnosti uzeti u obzir prilikom procene rezultata učesnika. Ishodi mogu varirati u zavisnosti od situacije, a mogu da budu nespecifično vrednovanje rezultata (merna nesigurnost nominalne vrednosti će se uzeti u obzir prilikom vrednovanja). To će se naglasiti u PT izveštaju.

4.6 Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

a) Rok za dostavljanje rezultata;

Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobiti test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.

b) Parametre koje treba ispitati;

Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.

c) Jedinice mere i broj značajnih cifara;

Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svoje vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.

4.7 Poverljivost

Poverljivost podataka je obezbeđena dodelom jedinstvene numeričke oznake laboratorije. Ova oznaka omogućava da rezultati budu prikazani u PT-Izveštaju bez otkrivanja identiteta učesnika laboratorije. PT-Izveštaj će uvek pratiti i Uverenje o učestvovanju laboratorije u PT-krugu sa pozivanjem na oznaku laboratorije. Druge zainteresovane strane mogu se upoznati sa podacima isključivo preko samih učesnika.

4.8 Statističko modelovanje

Da bi projektovani statistički model odgovarao svrsi potrebno je obuhvatiti rezultate najmanje 8 laboratorija učesnika.

- Za sve parametre ispitivanja/merenja (**A**, **B** i **C**) rezultati se dostavljaju organizatoru, do datuma naznačenog kao krajnji rok za izveštavanje, uz **procenjenu mernu nesigurnost ispitivanja/merenja (za nivo poverenja 95%, ili k=2)**.

Statistički program je projektovan po sledećem modelu:

1) Testom po Gruub-u identifikuju se eventualno laboratorije čiji se rezultati značajno razlikuju, za nivo poverenja od 95% i/ili 99% i u cilju dalje statističke obrade ovi rezultati eliminisu.

2) Za nominalnu vrednost proglaši se medijana svih preostalih rezultata.

3) Izračuna se standardna devijacija merenja (σ_{pt}), pri čemu σ_{pt} obuhvata varijansu uzorkovanja i varijansu analize.

4) Izračuna se Z-skor laboratorije za svaki parametar ispitivanja.

4.9 Vrednovanje performansi učesnika šeme za ispitivanje osposobljenosti

Vrednovanje rezultata laboratorijske učesnice, prikazuje se isključivo u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom uporednom ispitivanju.

Rezultati laboratorijske vrednosti su:

$$\text{- Numerički, u izrazu za Z-skor, } Z = \frac{(X_i - X_{pt})}{\sigma_{pt}}$$

gde je:

X_i - rezultat laboratorijske vrednosti,

X_{pt} - nominalna vrednost (medijana, nakon eliminacije rezultata ekstremna),

σ_{pt} - standardna devijacija srednje vrednosti

Bez obzira na broj laboratorijskih kritičnih vrednosti su sledeće:

Za X_i rezultate sa	$Z < 2$	-	korektne vrednosti
Za X_i rezultate sa	$2 < Z < 3$	-	diskutabilne
Za X_i rezultate sa	$Z > 3$	-	nezadovoljavajuće

4.10 Završni Izveštaj

U roku od 4 do 6 nedelja od roka za dostavljanje rezultata, izdaje se **Završni PT Izveštaj** koji sadrži sledeće informacije:

- o organizaciji PT šeme,
- o uzorku,
- o metodama,
- statistički model i rezultate sumarne statistike,
- pojedinačne rezultate svih laboratorijskih (pod šiframa),
- vrednovanje pojedinačnih rezultata.

5. Komunikacija i prigovori laboratorijske učesnici

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka i direktnih telefonskih razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijskim učesnicima da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštена učesniku koji je uložio prigovor.

Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorijskih učesnika.

Iako je SHI preduzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorijskih učesnika, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog učesnika.