

SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA SRBIJE



*Međulaboratorijsko poređenje
merenja protoka i uzorkovanja
otpadne vode u svrhu hemijskih
ispitivanja*

PT Sampling SHI 17-2024

- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -



Gornji Milanovac, 28. maj 2024

PT Sampling SHI 17- 2024

Planiran period međulaboratorijskog uporednog merenja: **28. maj 2024.**

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, a sve zainteresovane strane biti blagovremeno informisane.

Program ispitivanja osposobljenosti

Provajder PT šeme:

Savez hemijskih inženjera, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd

Kontakt osoba: Generalni sekretar, Dr Ivana Drvenica, tel./fax: + 381 11 3240 018; E-mail: shi@ache.org.rs

Koordinator PT šeme

Nenad Kostić, E-mail: nenadkostic.krusevac@gmail.com

Tehnički ekspert PT šeme

Marija Rakićević, E-mail: marija.rakicevic@gmail.com

Podgovarač za ispitivanja pogodnosti test materijala:

ZJZ Čačak, Kralja Petra br.8, 32000 Čačak

Akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025 (Akreditacioni broj 01-118 ATS)

Domaćin skupa:

JKP Gornji Milanovac

Važni datumi

Prijava	do 17. maja 2024
Uplata kotizacije	do 20. maja 2024
Dostavljanje podataka o učesnicima	do 22. maja 2024
Potvrda termina	24. maj 2024
Stručni sastanak	28. maj 2024
Uzorkovanje	28. maj 2024
Dostavljanje rezultata	najkasnije do 11. juna 2024
Završni izveštaj	≈ 01. jul 2024

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 35000 RSD + PDV i obuhvata:

- Troškove organizacije,
- Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
- Sertifikat za sve učesnike,
- Radni doručak i osveženja za učesnike.
- Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
- Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću.

1. Oblast merenja

Voda / otpadna voda

Ispitivanja: Uzorkovanje i hemijska ispitivanja vode

Mesto za uzorkovanje je odabrano, da suštinski simulira stvarna uzorkovanja na terenu u cilju hemijskih ispitivanja.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom **uporednom merenju**¹⁾, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu (nominalnu) vrednost koja se uspostavlja iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom.

Rezultati se vrednuju numerički, iz Z skora, prilikom čega se mogu uzeti u obzir i merne nesigurnost dodeljene vrednosti.

¹⁾**Uporedno merenje** uključuje:

- uzorkovanje otpadne vode,
- transport uzorka do svoje laboratorije i
- ispitivanje.

2. Referentna dokumenta:

Organizacija, sprovođenje i vrednovanje rezultata PT šeme **PT Sampling SHI 17- 2024** izvodi se u potpunosti u skladu sa zahtevima standarda:

- SRPS ISO/IEC 17043:2023, Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti, uz statistički dizajn u odnosu na:
- ISO 13528:2022, *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*.

3. Termini i definicije

3. 1. **PT šema** - Šema ispitivanja osposobljenosti (Proficiency Testing Schemes).
3. 2. **Ispitivanje osposobljenosti** - vrednovanje rezultata laboratorija učesnica u odnosu na unapred utvrđene kriterijume primenom međulaboratorijskih poređenja.
3. 3. **PT krug** - jedan završen ciklus od uzorkovanja do evaluacije rezultata i prosleđivanje učesnicima izveštaja sa rezultatima.
3. 4. **PT Izveštaj** - Izveštaj o međulaboratorijskom uporednom merenju
3. 5. **Nominalna vrednost** - Dodeljena vrednost pripisana određenom materijalu koji podleže ispitivanju osposobljenosti
3. 6. **Test materijal** - Predmet ispitivanja koji se uzorkuje, transportuje i ispituje.
3. 7. **Merno mesto** - Odabrano mesto za uzorkovanje vode, sa karakteristikama pogodnim za poređenje uzorkovanja više laboratorija

4. Tehničke karakteristike PT šeme

4. 1. Merno mesto

Test materijal je otpadna voda iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "Mlakovac". Nalazi se uz magistralni put Berograd - Čačak, na levoj obali reke Despotovice.



	Položaj (geografska širina i dužina)
KOLEKTOR GORNJI MILANOVAC PRE TRETMANA	43° 59' 46,9" N; 20° 25' 45,9" E
KOLEKTOR GORNJI MILANOVAC POSLE TRETMANA	43° 59' 43,5" N; 20° 25' 39,0" E

Za prečišćavanje otpadnih voda na centralnom postrojenju za prečišćavanje vode u Mlakovcu koriste se sledeci postupci:

- uklanjanje krupnog materijala
- izdvajanje peska i plivajućih materijala
- taloženje na primarnom taložniku
- aerobna razgradnja organskih materija
- uduvanje vazduha preko difuzora
- finalno taloženje sa recirkulacijom mulja
- presovanje i odvoženje mulja na deponiju

Postrojenje otpadnih voda prosečno prečišćava 130 L / s otpadnih voda.

Kontrola kvaliteta otpadne vode vri se na:

1. mernom mestu - gde otpadna voda dolazi na postrojenje
2. mernom mestu - gde se prečišćena otpadna voda ispušta u reku Despotovicu

4.2 Metoda izbora

Metoda izbora je **SRPS ISO 5667-10:2021**, uz dodatne smernice date u **SRPS EN ISO 5667-3:2018**.

Od laboratorija učesnika se očekuje da izvrše uzorkovanje istog izvora vode, a u skladu sa sopstvenom procedurom, što podrazumeva korišćenje sopstvenog pribora za uzorkovanje sa ambalažom.

Sama merenja na mernom mestu i u laboratoriji, dalje se vrše metodama koje laboratorija inače koristi prilikom rutinskih ispitivanja vode.

4.3 Plan PT šeme

Šema ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI* je šema "uporednog ispitivanja" (A.3; SRPS ISO/IEC 17043:2023). Laboratorije same uzorkuju test materijal standardnom metodom, sa svojom opremom i uzorke same transportuju do svoje laboratorije na ispitivanje parametra koji su od interesa.

VAŽNA napomena: Za odabrane parametre, **uzorkovanje se vrši na dva merna mesta; Videti tabelu 1. Poneti ambalažu za uzorkovanje u duplikatu.**

Očekuje se da će rezultati laboratorija zavisiti od procedure uzorkovanja, transporta i ispitivanja, te će rezultati biti vrednovani za ukupan proces merenja, sa aspekta istinitosti rezultata.

Učesnici dobijaju od SHI, na **uvodnom sastanku**, pre izvođenja uzorkovanja, sve potrebne informacije o postavci šeme, uputstvima za učesnike sa važnim datumima, rokovima i slično, proceduri za uspostavljanje dodeljenih vrednosti, podatke o načinu dobijanja potvrde homogenosti i stabilnosti uzorka za ispitivanje, kao i statističkoj obradi podataka i sadržaju završnog izveštaja.

4.3.1 Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje na dva merna mesta:

MM 1. UZORAK I - Otpadna voda na ulazu u postrojenje za prečišćavanje Mlakovac

MM 2. UZORAK II - Otpadna voda posle prečišćavanja, pre uliva u Reku Despotovicu

Tabela 1. Parametri ispitivanja na terenu i laboratoriji:

MM1	Svojtvo koje se ispituje	Merenja	Potreban pribor
I (A)	- Temperatura vazduha, (°C) - Temperatura vode, (°C)	Direktna na samom mernom mestu	Termometar
I (B)	- BPK ₅ (mg / L) - HPK (mg / L), - Suspendovane materije (mg / L) - Ukupni fosfor (mg P / L) - Ukupni azot (mg N / L)	U sopstvenim laboratorijama	- Ambalaža za uzorkovanje - Reagensi za konzervisanje - Transportni frižider
MM2	Svojtvo koje se ispituje	Merenja	Potreban pribor
II (A)	- Protok vode (m ³ / s) - Temperatura vode (°C)	Direktno na samom mernom mestu	- Merač protoka - Termometar
II (B)	- BPK ₅ (mg / L) - HPK (mg / L), - Suspendovane materije (mg / L) - Ukupni fosfor (mg P / L) - Ukupni azot (mg N / L)	U sopstvenim laboratorijama	- Ambalaža za uzorkovanje - Reagensi za konzervisanje - Transportni frižider
MM(2/1)	Svojtvo koje se ispituje	Merenja	
III (B)	Efekat prečišćevanja - za parametre: - BPK ₅ (mg / L) - HPK (mg / L), - Suspendovane materije (mg / L) - Ukupni fosfor (mg P / L) - Ukupni azot (mg N / L)	Računska metoda (%)	

Napomena: Za **MERENJE PROTOKA** prečišćene otpadne vode, laboratorijama će biti obezbeđeni svi podaci potrebni za izražavanje rezultata.

4.4 Izbor metode

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njeno osoblje, za izvođenje standardne metode uzorkovanja (SRPS ISO 5667-10:2021) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorija.

U cilju ispitivanja osposobljenosti procesa uzorkovanja i dobijanja kriterijuma za vrednovanje (standardne devijacije merenja, σ_{pt}) obaveza laboratorija je da:

(I A i II A) Parametri ispitivanja, sa oznakom I A i II A , izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu. Laboratorije dostavljaju **po jednu merenu vrednost za svako merno mesto**, organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

(I B i II B) Parametri ispitivanja, sa oznakom I B i II B, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorije i ispituju rutinskim metodama.

$$\text{Efikasnost prečišćavanja, \%} = 100 - \frac{C_{MM2}}{C_{MM1}} 100$$

(III B) Parametri ispitivanja, sa oznakom III B je računaska metoda, koja predstavlja EFEKAT PREČIŠĆAVANJA i koji laboratorije izražavaju za svaki od ispitivanih parametara po relaciji:

4.5 Nominalne vrednosti

Za nominalnu vrednost, koja se koristi za ocenu uspešnosti laboratorije, biće korišćena medijana rezultata laboratorija, nakon eliminacije ekstremnih vrednosti testom po *Gruub*-u za nivo poverenja od 95 % (za jedan ekstrem) i/ili 99 % (za dva ekstrema).

4.5.1 Nesigurnost merenih veličina predmeta ispitivanja osposobljenosti

Potencijalni glavni izvori greške u šemi ispitivanja osposobljenosti *PT Sampling SHI 17-2024* obuhvataju:

- homogenost uzorka,
- stabilnost uzorka,
- transport uzorka,
- varijacije koje potiču od različitih metoda od strane učesnika.

Merna nesigurnost nominalne vrednosti izračunava se iz robusne standardne devijacije i broja laboratorija, a po sledećoj formuli:

$$MN = 1,25 \frac{S^*}{\sqrt{P}}$$

4.6 Homogenost i stabilnost

Dokazivanje homogenosti i stabilnosti vrši se ispitivanjem iz uzoraka naizmenično uzorkovanih, u toku uzorkovanja svih učesnika.

Reprezentativni broja uzoraka (ne manje od 6 za test homogenosti i ne manji od 4 za test stabilnosti) biće testiran u laboratoriji podugovarača, sa kriterijumom za dovoljnu homogenost/stabilnost od $0,3\sigma$.

Napomena: Ukoliko se testovima ne može dokazati dovoljna homogenost / stabilnost test-materijala, učesnici će o tome biti obavješteni, i okolnosti uzeti u obzir prilikom procene rezultata učesnika. Ishodi mogu varirati u zavisnosti od situacije, a mogu da budu nespecifično vrednovanje rezultata (merna nesigurnost nominalne vrednosti će se uzeti u obzir prilikom vrednovanja). To će se naglasiti u PT izveštaju.

4.7 Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće u PT šemi pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:

- a) Rok za dostavljanje rezultata;
Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobile test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.
- b) Parametre koje treba ispitati;
Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.
- c) Jedinice mere i broj značajnih cifara;
Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svo vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.

4.8 Poverljivost

Poverljivost podataka je obezbeđena dodelom jedinstvene numeričke oznake laboratorije. Ova oznaka omogućava da rezultati budu prikazani u PT-Izveštaju bez otkrivanja identiteta učesnika laboratorije. PT-Izveštaj će uvek pratiti i Uverenje o učestvovanju laboratorije u PT-krugu sa pozivanjem na oznaku laboratorije. Druge zainteresovane strane mogu se upoznati sa podacima isključivo preko samih učesnika.

4.9 Statističko modelovanje

Da bi projektovani statistički model odgovarao svrsi potrebno je obuhvatiti rezultate najmanje 8 laboratorija učesnika.

Za sve parametre ispitivanja/merenja rezultati se dostavljaju organizatoru, do datuma naznačenog kao krajnji rok za izveštavanje, uz **procenjenu mernu nesigurnost ispitivanja/merenja (za nivo poverenja 95 %, ili $k = 2$)**.

Statistički program je projektovan po sledećem modelu:

1. Testom po Gruub-u identifikuju se eventualno laboratorije čiji se rezultati značajno razlikuju, za nivo poverenja od 95 % i/ili 99 % i u cilju dalje statističke obrade ovi rezultati eliminišu.
2. Za nominalnu vrednost proglašuje se medijana svih preostalih rezultata.
3. Izračuna se standardna devijacija merenja (σ_{pt}), koja obuhvata varijansu uzorkovanja i varijansu analize. σ_{pt} može obuhvatiti i varijanse dobijene u testu homogenost i stabilnosti.
4. Izračuna se Z-skor laboratorije za svaki parametar ispitivanja.

4.10 Vrednovanje performansi učesnika šeme za ispitivanje osposobljenosti

Vrednovanje rezultata laboratorija učesnika, prikazuje se isključivo u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom uporednom ispitivanju.

Rezultati laboratorija se vrednuju numerički, u izrazu za Z-skor,

$$Z = \frac{X_i - X_{pt}}{\sigma_{pt}}$$

gde je:

X_i - rezultat laboratorije,

X_{pt} - nominalna vrednost (medijana, nakon eliminacije rezultata ekstrema),

I_{pt} - standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti

Bez obzira na broj laboratorija kritične vrednosti su sledeće:

Za X_i rezultate sa $Z < 2$ - korektne vrednosti

Za X_i rezultate sa $2 < Z < 3$ - diskutabilne

Za X_i rezultate sa $Z > 3$ - nezadovoljavajuće

4.11 Završni Izveštaj

U roku od 4 do 6 nedelja od roka za dostavljanje rezultata, izdaje se **Završni PT Izveštaj** koji sadrži sledeće informacije:

- o organizaciji PT šeme,
- o uzorku,
- o metodama,
- statistički model i rezultate sumarne statistike,
- pojedinačne rezultate svih laboratorija (pod šiframa),
- vrednovanje pojedinačnih rezultata.

5. Komunikacija i prigovori laboratorija učesnika

Komunikacija sa učesnicima se može sprovoditi preko e-mail poruka, faksa, kao i direktnih telefonskih razgovora, u cilju što bolje pripreme učesnika za ispitivanje osposobljenosti. Tehnički ekspert stoji na raspolaganju laboratorijama koje mogu da traže dodatna mišljenja i tumačenja u vezi vrednovanja svojih rezultata. Za sva pitanja oko realizacije PT šeme, odgovoran je koordinator, a za pitanja u vezi metoda/tehnika izvođenja ovlašćeni tehnički ekspert.

Eventualni prigovori će u potpunosti biti ispitani, da bi se utvrdili uzroci i donela odluka o ishodu. Ova mera će biti saopštena učesniku koji je uložio prigovor.

Tokom komunikacije sa učesnicima će se voditi računa o poverljivosti rezultata drugih laboratorija.

Iako je SHI preduzeo sve razumne mere da nema dogovora o rezultatima između laboratorija, ipak treba imati u vidu da u vezi sa tim odgovornost leži na profesionalnom pristupu svakog od učesnika.